



Amt
(III/3) Umwelt

Aktenzeichen
1733.1

| Beratung | | Behandlung | Zuständigkeit |
|-----------------|------------|-------------------|----------------------|
| Bauausschuss | 14.02.2023 | öffentlich | Entscheidung |

Betreff

Vollzug der Baumschutzverordnung: Antrag auf Genehmigung der Entfernung einer Fichte auf dem Grundstück Fl.-Nr. 3208/5, Jägerstraße 20

Anlagen:

Antrag_Lageplan_Fotos

Sachverhalt:

Herr J. beantragt die Genehmigung der Entfernung einer Fichte auf dem Grundstück Fl.-Nr. 3208/5, Jägerstraße 20 (Grundfläche 984 m²).

Der Antragsteller begründet den Antrag damit, dass die Fichte allgemein zu hoch sei und zu nahe am eigenen und dem Haus des Nachbarn stünde. Außerdem sei die Baumkrone trocken, weshalb Bedenken wegen eventueller Sturmschäden bestünden. Des Weiteren wirke das Wurzelwerk auf das Zaunfundament des Nachbarn ein.

Die Fichte stockt im Nordosten des Grundstücks, steht etwa 3 m von der Fassade des Wohnhauses entfernt und weist eine durchschnittliche Vitalität auf. Schäden am Holzkörper, im unteren Stammbereich sowie an den Wurzelanläufen, die auf eine verminderte Bruchsicherheit deuten lassen könnten, sind augenscheinlich nicht feststellbar. Der Baum zeigt einen kompakten, zylinderförmigen Wuchs weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die Fichte nicht erhöht kippanfällig ist.

Die Verwaltung empfiehlt daher, der Entfernung der Fichte nicht zuzustimmen.

Zur Beurteilung des Baumes und der örtlichen Verhältnisse findet am Sitzungstag eine Ortsbesichtigung statt.

Ort: Jägerstraße 20
Zeit: ca. 16:10 Uhr

Vorschlag zum Beschluss:

Beantragt wird die Genehmigung der Entfernung einer Fichte auf dem Grundstück Fl.-Nr. 3208/5, Jägerstraße 20.